

SAT

Telefon: 06693 - 8234

E-Mail: inf@sat-sv.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 17.00 Uhr, Samstag nach Vereinbarung


EDV - Hard & Software

SAT - Technik

Tinte - Toner - Patronen - Zubehör

Produktkatalog Empfangstechnik

LNBS



Humax Feedschelle

für Multifeed Schiene

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- 40 mm Feedaufnahme
- Geeignet für Humax Multifeedschiene
- Ersatzschelle
- Für einen LNB Abstand von 3° geeignet
- Gefertigt aus Aluminium

SVS-Artikel-Nr.:	E0751
EAN	4043745207514
Maße (LxBxH)	110 x 42 x 28 mm, 80 g
UVP	14,90 EUR

Multifeedschiene

max. 14°

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- Multifeedschelle bis 14° Satellitenabstand
- Geeignet für Humax Multifeedschelle
- Geeignet für Humax Satellitenspiegel
- Gefertigt aus Aluminium

SVS-Artikel-Nr.:	E0752
EAN	4043745207521
Maße (LxBxH)	192 x 27 x 10 mm, 65 g
UVP	15,90 EUR

Multifeedschiene

max. 24°

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- Multifeedschelle bis 24° Satellitenabstand
- Geeignet für Humax Multifeedschelle
- Geeignet für Humax Satellitenspiegel
- Gefertigt aus Aluminium

SVS-Artikel-Nr.:	E0754
EAN	4043745207545
Maße (LxBxH)	323 x 27 x 27 mm, 135 g
UVP	16,90 EUR

Höhenverstellbare Feedschelle

für Humax Spiegel

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- 40 mm Feedaufnahme
- Geeignet für Humax Multifeedschiene
- Ersatzschelle
- Höhenverstellbar
- Gefertigt aus Aluminium

SVS-Artikel-Nr.:	E0755
EAN	4043745207552
Maße (LxBxH)	110 x 42 x 28 mm, 100 g
UVP	19,90 EUR

Feedbrackethalterung

Professional Spiegel


HUMAX

SVS-Artikel-Nr.:	E0757
EAN	4043745207576
Maße (LxBxH)	80 x 60 x 30 mm, 60 g
UVP	9,90 EUR

Green Power LNB 313

Universal Single-LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1530
EAN	4043745615302
Maße (LxBxH)	80 x 60 x 65 mm, 86 g
UVP	10,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für einen Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchse
- Umweltfreundliche Verpackung & geringe Stromaufnahme
- Wetterschutzhülle



Green Power Single-LNB 313

+ F-Stecker

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für einen Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchse & 1 vergoldeter F-Stecker
- Umweltfreundliche Verpackung & geringe Stromaufnahme
- Wetterschutzülle

SVS-Artikel-Nr.:	L1532
EAN	4043745615326
Maße (LxBxH)	80 x 60 x 65 mm, 86 g
UVP	12,99 EUR

LNB 113s Gold

Single Universal LNB

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für einen Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchse
- 40mm Feedaufnahme
- Wetterschutzülle

SVS-Artikel-Nr.:	L1540
EAN	4043745615401
Maße (LxBxH)	80 x 60 x 65 mm, 86 g
UVP	10,90 EUR



LNB 113s-B Gold

Single Universal LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1541
EAN	4043745615418
Maße (LxBxH)	58 x 58 x 80 mm, 86 g
UVP	10,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für einen Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchse
- 40mm Feedaufnahme
- Wetterschutzülle

Blister

Single-LNB 113 Gold

Single Universal LNB + F-Stecker

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1546
EAN	4043745615463
Maße (LxBxH)	80 x 60 x 65 mm, 86 g
UVP	12,90 EUR


Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für einen Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchse & 1 vergoldeter F-Stecker
- 40mm Feedaufnahme
- Wetterschutzülle

Green Power LNB 306

Universal Quattro-LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1630
EAN	4043745616309
Maße (LxBxH)	125 x 60 x 110 mm, 249 g
UVP	35,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Quattro LNB (nur in Verbindung mit einem Multischalter)
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- Umweltfreundliche Verpackung & geringe Stromaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

Karton

LNB 106s Gold

Quattro Universal LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1640
EAN	4043745616408
Maße (LxBxH)	125 x 75 x 70 mm, 246 g
UVP	35,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Quattro LNB (nur in Verbindung mit einem Multischalter)
- Teilnehmer abhängig vom verwendeten Multischalter
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- Integrierter Wetterschutz



LNB 106s-B Gold

Quattro Universal LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1641
EAN	4043745616415
Maße (LxBxH)	122 x 58 x 72 mm, 240 g
UVP	35,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Quattro LNB (nur in Verbindung mit einem Multischalter)
- Teilnehmer abhängig vom verwendeten Multischalter
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- Integrierter Wetterschutz

Blister

S540

Quattro-LNB zum Mehrteilnehmerempfang

sky vision



SVS-Artikel-Nr.:	L1669
EAN	4043745616699
Maße (LxBxH)	120 x 100 x 60 mm, 247 g
UVP	19,90 EUR


Die Ausstattung im Überblick:

- Quattro LNB (nur in Verbindung mit einem Multischalter)
- Teilnehmer abhängig vom verwendeten Multischalter
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Einfache Montage
- Integrierter Wetterschutz

Green Power LNB 322

Universal Twin-LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1730
EAN	4043745617306
Maße (LxBxH)	110 x 60 x 110 mm, 142 g
UVP	35,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für zwei Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- Umweltfreundliche Verpackung
- Integrierter Wetterschutz



Green Power Twin-LNB 322

+ F-Steckern

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1732
EAN	4043745617320
Maße (LxBxH)	110 x 60 x 110 mm, 142 g
UVP	29,99 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für zwei Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen & 2 vergoldete F-Stecker
- Umweltfreundliche Verpackung
- Integrierter Wetterschutz

LNB 122s Gold

Twin Universal LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1740
EAN	4043745617405
Maße (LxBxH)	110 x 60 x 110 mm, 250 g
UVP	35,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für zwei Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz



LNB 122s-B Gold

Twin Universal LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1741
EAN	4043745617412
Maße (LxBxH)	110 x 60 x 110 mm, 250 g
UVP	35,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für zwei Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

Blister

LNB 122 Gold

Twin Universal LNB + F-Stecker

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für zwei Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen & 2 vergoldete F-Stecker
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

SVS-Artikel-Nr.:	L1746
EAN	4043745617467
Maße (LxBxH)	110 x 60 x 110 mm, 250 g
UVP	37,90 EUR

S520

Twin Universal LNB

sky vision



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für zwei Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Einfache Montage
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

SVS-Artikel-Nr.:	L1769
EAN	4043745617696
Maße (LxBxH)	56 x 100 x 115 mm, 161 g
UVP	19,90 EUR

LNB 248s Gold

Monoblock-Quad-Universal-LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1848
EAN	4043745618488
Maße (LxBxH)	175 x 125 x 50 mm, 374 g
UVP	114,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für vier Teilnehmer von zwei Satelliten
- Geringes Rauschmaß 0.1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- Monoblock-Universal-Quad-LNB Satellitenabstand 6° Grad
- Integrierter Wetterschutz

Karton

Green Power LNB 343

Universal-Quad-LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1930
EAN	4043745619300
Maße (LxBxH)	105 x 60 x 110 mm, 189 g
UVP	52,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für vier Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- Umweltfreundliche Verpackung & geringe Stromaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

Karton

Green Power Quad-LNB 343

+ F-Steckern

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1932
EAN	4043745619324
Maße (LxBxH)	105 x 60 x 110 mm, 189 g
UVP	32,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für vier Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen & 4 vergoldete F-Stecker
- Umweltfreundliche Verpackung & geringe Stromaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

LNB 143s Gold

Quattro Switch LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1940
EAN	4043745619409
Maße (LxBxH)	127 x 56 x 92 mm, 192 g
UVP	52,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für vier Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz



LNB 143-B Gold

Quattro Switch Universal LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1941
EAN	4043745619416
Maße (LxBxH)	127 x 56 x 92 mm, 192 g
UVP	52,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für vier Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

Blister

LNB 143 Gold

Quattro Switch LNB + F-Stecker

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1946
EAN	4043745619461
Maße (LxBxH)	127 x 56 x 92 mm, 192 g
UVP	54,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für vier Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen & 4 vergoldete F-Stecker
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

Green Power LNB 382

Universal Octo-LNB

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für acht Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- Umweltfreundliche Verpackung
- Integrierter Wetterschutz

Karton

SVS-Artikel-Nr.:	L2030
EAN	4043745620306
Maße (LxBxH)	130 x 60 x 120 mm, 327 g
UVP	79,90 EUR

Green Power Octo-LNB 382

+ F-Steckern

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für acht Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen & 8 vergoldete F-Stecker
- Umweltfreundliche Verpackung
- Integrierter Wetterschutz

SVS-Artikel-Nr.:	L2032
EAN	4043745620320
Maße (LxBxH)	130 x 60 x 120 mm, 327 g
UVP	62,90 EUR

LNB 182s Gold

Octo-Universal-LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L2040
EAN	4043745620405
Maße (LxBxH)	135 x 60 x 115 mm, 470 g
UVP	79,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für acht Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz



LNB 182s-B Octo Gold

Octo Universal LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L2041
EAN	4043745620412
Maße (LxBxH)	130 x 108 x 64 mm, 320 g
UVP	79,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für acht Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

Blister

LNB 182 Gold

Octo-Universal-LNB + F-Stecker

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für acht Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F-Buchsen & 8 vergoldete F-Stecker
- 40mm Feedaufnahme
- Integrierter Wetterschutz

SVS-Artikel-Nr.:	L2046
EAN	4043745620467
Maße (LxBxH)	135 x 60 x 115 mm, 470 g
UVP	102,90 EUR

Feedbracket

LNB Aufnahme für Ideal Serie

sky vision



Die Ausstattung im Überblick:

- Standard Aufnahme 40mm
- Austausch des originalen Brackets
- Abgestimmt für die sky vision Ideal Serie
- Schmale Bauform unterstützt Multifeedempfang
- Hochwertige Verarbeitung der Materialien

SVS-Artikel-Nr.:	E0451
EAN	4043745204513
Maße (LxBxH)	45 x 113 x 20 mm, 84 g
UVP	16,90 EUR

Feedschelle

Black Edition

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	E0756
EAN	4043745207569
Maße (LxBxH)	46 x 56 x 126 mm, 141 g
UVP	16,90 EUR

Feedschelle

für Kathrein / Astro

sky vision



SVS-Artikel-Nr.:	E5056
EAN	4043745250565
UVP	22,90 EUR

Rod-Twin-LNC, 0,1dB

Twin Universal LNB in schlanker Bauform

sky vision



SVS-Artikel-Nr.:	L1767
EAN	4043745617672
Maße (LxBxH)	175 x 45 x 53 mm, 190 g
UVP	34,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Twin LNB im ROD-Design
- 2 Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß 0,1 dB typ.
- Geringe Stromaufnahme
- Wetterschutzhülle im Lieferumfang

Blister

LNB 228s-B Gold

Universal Monoblock Twin LNB

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	L1844
EAN	4043745618440
Maße (LxBxH)	130 x 140 x 80 mm, 460 g
UVP	79,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- für den Empfang von 2 Satelliten im Abstand von 6°
- 2 Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldete F- Anschluss
- 5 Jahre Garantie

Blister

LNB 248s-B Gold

Monoblock Quad LNB

HUMAX



Die Ausstattung im Überblick:

- Zwei Satelliten 6° - vier Teilnehmer - Blister
- bis zu 4 Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß mit nur 0,1 dB typ.
- Vergoldeter F-Anschluss
- 5 Jahre Garantie

Blister

SVS-Artikel-Nr.:	L1849
EAN	4043745618495
Maße (LxBxH)	130 x 140 x 80 mm, 470 g
UVP	114,90 EUR

VT-Monoblock-Twin-LNB 0,1

LNB zum gleichzeitigen Empfang von 2 Satelliten

VANTAGE



Die Ausstattung im Überblick:

- Universal Monoblock Twin LNB
- 2 Teilnehmer
- Geringes Rauschmaß 0,1 dB typ.
- Vergoldeter F-Anschluss
- Wetterschutzülle im Lieferumfang

SVS-Artikel-Nr.:	L1892
EAN	4260097351638
Maße (LxBxH)	100 x 125 x 145 mm, 459 g
UVP	52,90 EUR

VT-Monoblock-Quad-LNB 0,1

Zwei Satelliten 6° für vier Teilnehmer - LNB

VANTAGE



Die Ausstattung im Überblick:

- Monoblock-Quad-LNB
- bis zu 4 Teilnehmer
- Rauschmaß von 0,1 dB typ.
- Vergoldeter F-Anschluss
- Feedaufnahme 23 / 40 mm

SVS-Artikel-Nr.:	L1893
EAN	4260097351645
Maße (LxBxH)	100 x 125 x 145 mm, 507 g
UVP	79,90 EUR

LNB Paket

Bevorratung mit Humax LNBS

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	LNBU1
EAN	
UVP	199,00 EUR