

SAT


Telefon: 06693 - 8234
E-Mail: inf@sat-sv.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 17.00 Uhr, Samstag nach Vereinbarung

EDV - Hard & Software
SAT - Technik
Tinte - Toner - Patronen - Zubehör

Produktkatalog Empfangstechnik


Verteiltechnik



sky vision 2-Geräte-Verteiler TV

sky vision

T-Verteiler, 2x Stecker / 1x Kupplung



Die Ausstattung im Überblick:

- TV-Splitter
- 1x IEC/Koax-Kupplung auf 2x IEC/Koax- Stecker
- Metallgehäuse, komplett abgeschirmt
- Frequenzbereich: 5 bis 1000MHz
- Geeignet für: UKW, DVB-T, DVB-C, DAB+

SVS-Artikel-Nr.:	H8220
EAN	4043745482201
UVP	3,99 EUR

SVM 58

sky vision

5x8 Multischalter



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für acht Teilnehmer von einem Satelliten
- Geeignet für ein Quattro / Quad LNB
- Integriertes Schaltnetzteil
- Max. Sat Ausgangspegel (max. 100 dBμV)
- Hergestellt in Deutschland

SVS-Artikel-Nr.:	V3058
EAN	4043745930580
Maße (LxBxH)	200 x 110 x 42 mm, 500 g
UVP	99,90 EUR

SVM 98

9x8 Multischalter

sky vision



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für acht Teilnehmer von zwei Satelliten
- Geeignet für zwei Quattro LNB
- Integriertes Schaltnetzteil
- Max. Sat Ausgangspegel (max. 100 dBμV)
- Hergestellt in Deutschland

SVS-Artikel-Nr.:	V3098
EAN	4043745930986
Maße (LxBxH)	270 x 110 x 40 mm, 652 g
UVP	149,90 EUR

SVM 516

5x16 Multischalter

sky vision



Die Ausstattung im Überblick:

- Satellitenempfang für 16 Teilnehmer von einem Satelliten
- Geeignet für ein Quattro / Quad LNB
- Integriertes Schaltnetzteil
- Max. Sat Ausgangspegel (max. 100 dBμV)
- Hergestellt in Deutschland

SVS-Artikel-Nr.:	V3516
EAN	4043745935165
Maße (LxBxH)	270 x 110 x 40 mm, 675 g
UVP	149,90 EUR

SAT-Leitungsverstärker

sky vision

Inline-Verstärker zur Verbesserung der Signalstärke



Die Ausstattung im Überblick:

- F-Buchse auf F-Buchse
- Perfekt für lange Kabelstrecken
- Frequenzbereich: 950 - 2400 MHz
- Verstärkung bis zu 20 dB
- Gleichstromdurchgang, geschirmt

SVS-Artikel-Nr.:	V8005
EAN	4043745980059
Maße (LxBxH)	30 x 85 x 20 mm, 10 g
UVP	7,99 EUR

SAT-DR 21

sky vision

DiSEqC Relais 2/1 mit Wetterschutz



Die Ausstattung im Überblick:

- Ideal zum Anschluss eines Receivers an zwei Single-LNBs
- Frequenzbereich: 950 - 2300 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB
- Für Wand- und Mastmontage geeignet
- Wetterfestes Gehäuse

SVS-Artikel-Nr.:	V8112
EAN	4043745981124
Maße (LxBxH)	52 x 78 x 20 mm, 9 g
UVP	12,99 EUR

Digi-Switch 2x1

Prioritätsgesteuerter SAT-Umschalter

sky vision



Die Ausstattung im Überblick:

- Ideal zum Anschluss von 2 SAT-Receiver an einem LNB
- Kein Wechseln des LNB-Kabels mehr
- Input: 1x F-Buchse, Output: 2x F-Buchse
- Steuerungsfunktion: Master / Slave mit Autoerkennung
- Frequenzbereich: 950 - 2300MHz

SVS-Artikel-Nr.:	V8132
EAN	4043745981322
Maße (LxBxH)	55 x 65 x 17 mm, 11 g
UVP	14,99 EUR

SAT-V 12

SAT-Verteiler 1x2

sky vision



Die Ausstattung im Überblick:


- 2-fach-Verteiler für SAT-/Kabelanlagen
- Input: 1x F-Buchse
- Output: 2x F-Buchse
- Frequenzbereich: 5 - 2400 MHz
- Rückkanaltauglich

SVS-Artikel-Nr.:	V8212
EAN	4043745982121
Maße (LxBxH)	50 x 50 x 16 mm, 9 g
UVP	7,99 EUR

SAT-V 14

SAT-Verteiler 1x4

sky vision



Die Ausstattung im Überblick:

- 4-fach-Verteiler für SAT-/Kabelanlagen
- Input: 1x F-Buchse
- Output: 4x F-Buchse
- Frequenzbereich: 5 - 2400 MHz
- Rückkanaltauglich

SVS-Artikel-Nr.:	V8224
EAN	4043745982244
Maße (LxBxH)	50 x 75 x 18 mm, 11 g
UVP	9,99 EUR

SAT-DR 41

DiSEqC Relais 4/1 mit Wetterschutz

sky vision



Die Ausstattung im Überblick:

- Ideal zum Anschluss eines Receivers an vier Single-LNBs
- Frequenzbereich: 950 - 2300 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB
- Für Wand- und Mastmontage geeignet
- Wetterfestes Gehäuse

SVS-Artikel-Nr.:	V8444
EAN	4043745984446
Maße (LxBxH)	75 x 80 x 21 mm, 12 g
UVP	12,99 EUR

BK-AV 12

sky vision

Antennenverstärker 2x20dB, Verteiler für 2 Geräte



Die Ausstattung im Überblick:

- Antennenverstärker für den Innenbereich
- Frequenz: 47-782 MHz
- Verstärkung: 2 x 20 dB
- Regelbar: 5 bis 20 dB
- Rauschmaß: ? 4 dB

SVS-Artikel-Nr.:	V9010
EAN	4043745990102
Maße (LxBxH)	95 x 56 x 71 mm, 112 g
UVP	19,90 EUR

HHV 30

HUMAX

Hausanschlussverstärker



Die Ausstattung im Überblick:

- Für BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt sowie als Nachverstärker
- Rauschmaß 7,5 dB
- Leistungsaufnahme: 4 Watt
- Leitungsentzerrer 0 ... -15 dB
- Energiesparendes Schaltnetzteil

Blister

SVS-Artikel-Nr.:	V9060
EAN	4043745990607
Maße (LxBxH)	193 x 83 x 51 mm, 360 g
UVP	69,99 EUR

HMS 56

Multischalter für 6 Teilnehmer (5x6)

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9506
EAN	4043745995060
Maße (LxBxH)	195 x 130 x 55 mm, 400 g
UVP	99,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Multischalter für 6 Teilnehmer von einem Satelliten
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HMS 58

Multischalter für 8 Teilnehmer

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9508
EAN	4043745995084
Maße (LxBxH)	195 x 130 x 55 mm, 550 g
UVP	119,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Qualitätsware vom deutschen Markenhersteller
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HMS 512

Multischalter für 12 Teilnehmer

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9512
EAN	4043745995121
Maße (LxBxH)	275 x 130 x 55 mm, 640 g
UVP	169,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Qualitätsware vom deutschen Markenhersteller
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HMS 516

Multischalter für 16 Teilnehmer

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9516
EAN	4043745995169
Maße (LxBxH)	275 x 130 x 55 mm, 700 g
UVP	189,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Qualitätsware vom deutschen Markenhersteller
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HMS 98

Multischalter für 8 Teilnehmer

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9598
EAN	4043745995985
Maße (LxBxH)	223 x 210 x 55 mm, 760 g
UVP	199,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Qualitätsware vom deutschen Markenhersteller
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HDR 2x1 WSG

DiSEqC Relais im Wetterschutzgehäuse

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9612
EAN	4043745996128
Maße (LxBxH)	85 x 65 x 28 mm, 75 g
UVP	28,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Frequenzbereich von 950 - 2200 MHz
- Präzise Umschaltung zwischen bis zu zwei Satelliten
- Wetterschutzgehäuse mit Montagemöglichkeit und als Feuchtigkeitsschutz
- Qualitätsware vom deutschen Markenhersteller
- Wetterfestes Gehäuse

Blister

TVS 9-02


Dreigeräteverstärker



SVS-Artikel-Nr.:	NV009
EAN	7611682060096
UVP	49,99 EUR

Spaun HLV 36/65 NF

Hausanschlussverstärker



Die Ausstattung im Überblick:

- Für BK - Anlagen nach dem Übergabepunkt
- Als Linienverstärker / Nachverstärker in GA Anlagen
- Messbuchsen (- 20 dB) für Ein - und Ausgang
- LED - Funktionsanzeige
- Frequenzbereich Rückweg: 5 ... 65 MHz

SVS-Artikel-Nr.:	UH037
EAN	4040326131336
Maße (LxBxH)	91 x 47 x 47 mm, 506 g
UVP	199,99 EUR

DiSEqC Relais 2x1 mit WSG

sky vision



Karton

SVS-Artikel-Nr.:	V0112
EAN	4043745901122
UVP	8,99 EUR

4x1 DiSEqC-Relais im Wettschutzgehäuse

VANTAGE



Die Ausstattung im Überblick:

- zum Umschalten zwischen 4 LNBS
- Frequenzbereich: 950 -2400 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB

SVS-Artikel-Nr.:	V1124
EAN	4260097350877
UVP	14,90 EUR

NVF 115F



Splitbandverstärker max. 15 dB ohne Netzteil



SVS-Artikel-Nr.:	V1533
EAN	4040326141175
Maße (LxBxH)	105 x 95 x 38 mm, 141 g
UVP	52,90 EUR

ASS 54



5x4 Multischalter mit Netzteil



SVS-Artikel-Nr.:	V3504
EAN	4043745935042
UVP	69,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Verteilung auf bis zu 4 Teilnehmer
- Sicheres Umschalten durch eingebautes Netzteil
- HDTV tauglich
- Geringe Stromaufnahme (max 12W)
- Einfache Montage

Blister

ASS 58

5x8 Multischalter mit Netzteil

sky vision



SVS-Artikel-Nr.:	V3508
EAN	4043745935080
UVP	99,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Verteilung auf bis zu 8 Teilnehmer
- Sicheres Umschalten durch eingebautes Netzteil
- HDTV tauglich
- Geringe Stromaufnahme (max 12W)
- Einfache Montage

Blister

ASS 98

9x8 Multischalter mit Netzteil

sky vision



SVS-Artikel-Nr.:	V3908
EAN	4043745939088
Maße (LxBxH)	383 x 140 x 63 mm, 792 g
UVP	159,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Verteilung von 2 Satelliten auf bis zu 8 Teilnehmer
- Sicheres Umschalten durch eingebautes Netzteil
- HDTV tauglich
- Geeignet für Quattro LNB
- Geringe Stromaufnahme (max 22W)

Blister